

<b>住家被害認定調査票</b>		■判定した住家の範囲が分かるように記載	
<b>水害</b> <b>木造・プレハブ</b> <b>第1次A(外力による一定以上の損傷あり)</b>		調査票番号	3 配置状況
調査日	令和 年 月 日		
1 調査時	: ~ :		
調査員			
所在地			
世帯主			

2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	いずれかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)  該当しない項目がある → 本調査票以外の適切な調査票を利用  「5」～「7」すべてに該当
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	
5 構造	<input type="checkbox"/> 木造・プレハブである	
6 階高	<input type="checkbox"/> 住家が戸建ての1～2階建てである	
7 外力	<input type="checkbox"/> 住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50～100%(程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷がある	

8 浸水深				
	<b>床上1.8m以上の浸水</b> (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input type="checkbox"/>
	<b>床上1m以上 1.8m未満の浸水</b> (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	<input type="checkbox"/>
	<b>床上0.5m以上 1m未満の浸水</b> (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 30%以上	中規模半壊	<input type="checkbox"/>
	<b>床上0.5m未満の浸水</b> (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 20%以上	半壊	<input type="checkbox"/>
	<b>床下浸水</b> (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 10%未満	準半壊に 至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/>

判定	損害割合	10%未満	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

<b>住家被害認定調査票</b> <b>水害</b> <b>木造・プレハブ</b>		<b>調査票番号</b>	<b>サンプル調査</b>	
			<b>2 住家</b>	<input type="checkbox"/> 区域内に住家がある (居住のために使用されている)
<b>サンプル調査その1</b>		<b>調査日</b> 令和 年 月 日	<b>3 構造</b>	<input type="checkbox"/> 2のうち、木造・プレハブの住家がある
			<b>調査時</b> : ~ :	<b>4 階高</b>
<b>1</b>	<b>調査員</b>	<b>所在地</b>	<b>5 外力</b>	<input type="checkbox"/> 4の住家すべてについて津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50～100% (程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷がある
	<b>世帯主</b>			

該当しない項目がある

サンプル調査を行うには不適当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。

「2」～「5」すべてに該当

**6 区域図**


サンプル調査を行う区域の図面を添付。図面ではすべての住家の住棟の形と地形が明確であること  
 サンプル調査を行った四隅の住家について、それぞれA,B,C,Dのマークを施し、「その2」の調査票で調査結果を記載すること。

判定	区域内における木造・プレハブの戸建ての1～2階建てのすべての住家※	50%以上
		<input type="checkbox"/> 全壊

※区域内の木造・プレハブの戸建ての1～2階建ての住家以外の住家については、別途個別に調査を


<b>住家被害認定 調査票</b> <b>水害</b> <b>木造・プレハブ</b> <b>サンプル調査その2</b>	調査票 番号	<b>サンプル調査</b>		

<b>6</b>	<b>サンプル調査結果</b>
----------	-----------------

<b>A</b>	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">浸水深 床上1.8m</p>	<b>床上1.8m以上の浸水</b> <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	<b>住家の損害割合 50%以上</b>	<b>全壊</b>	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				
<b>B</b>	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">浸水深 床上1.8m</p>	<b>床上1.8m以上の浸水</b> <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	<b>住家の損害割合 50%以上</b>	<b>全壊</b>	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				
<b>C</b>	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">浸水深 床上1.8m</p>	<b>床上1.8m以上の浸水</b> <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	<b>住家の損害割合 50%以上</b>	<b>全壊</b>	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				
<b>D</b>	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">浸水深 床上1.8m</p>	<b>床上1.8m以上の浸水</b> <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	<b>住家の損害割合 50%以上</b>	<b>全壊</b>	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				

<b>住家被害認定調査票</b>		調査票番号	配置状況
水害 木造・プレハブ 第1次B(外力による一定以上の損傷なし)			
調査日	令和 年 月 日		
1 調査時	: ~ :		
調査員			
所在地			
世帯主			

2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	いずれかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)	
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没		
5 構造	<input type="checkbox"/> 木造・プレハブである		該当しない項目がある → 本調査票以外の適切な調査票を利用
6 階高	<input type="checkbox"/> 住家が戸建ての1~2階建てである		
7 外力	<input type="checkbox"/> 津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、損傷程度が50~100%(程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷が「外壁」に1箇所も発生していない又は「建具(サッシ・ガラス・ドア)」に1箇所も発生していない		
8 浸水深			



	損害割合	10%未満	判定に至らない
判定		<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない(一部損壊)	<input type="checkbox"/> (第2次調査を実施)

<b>住家被害認定調査票</b> 水害 木造・プレハブ 第2次A-1		調査票 番号	■戸建て1～2階建てで外力による一定以上の損傷が発生している場合 ■戸建ての1～2階建てでない場合 ■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日	令和	年	月	日
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没					いずれかに該当 6cm以上 (下げ振り 120cmの場合)	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)	
5 傾斜	測定箇所	(1)	(2)	(3)	(4)	平均値	傾斜率 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	水平距離 (cm)							
6 躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である						「8」以降へ	
7 基礎	外力	0%	～10%	～20%	～40%	～60%	～74%	計
	汚泥	0	1	2	4	6	7	
		0		1 (□床下に汚泥が堆積している。)				

【損害割合算出表】

(注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。

h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (□傾斜が 2cm以上) 傾斜を考慮し た損害割合 あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B <sup>※</sup>	C <sup>※</sup>	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
10 外壁	10							
11 内壁	10							
12 床 (階段含)	10							
7 基礎	10	「7.基礎」の損害割合						
13 柱(又は 耐力壁)	15			11%以上で全壊				
14 屋根	15							
15 天井	5							
16 建具	15							
17 設備	10							

※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。

計	あ	い	う
---	---	---	---

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊



住家被害認定 調査票	調査票 番号	
		水害 木造・プレハブ 第2次A-3

9	面積率	床	主要階 (1)	その他階 (2)	計 1.0
		屋根	(3)	(4)	1.0

		主要階								
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	
10	外壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
11	内壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
12	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
13	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
14	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(3)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
15	天井	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1		
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3		B
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		
16	建具	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		

		その他階								
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	
10	外壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
11	内壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
12	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
13	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
14	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(4)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
15	天井	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1		
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3		C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		
16	建具	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		

		階	損傷の状況	主要階/その他階	損傷の状況	%	計
17	設備	浴室 (3%以内)	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能	その他 (左記以外 の水回り、 ベランダ等 4%以内)			主要階 B
	10%	台所 (3%以内)	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能				その他階 C

<b>住家被害認定調査票</b> 水害 木造・プレハブ 第2次B-1		調査票 番号	■戸建て1～2階建てで外力による一定以上の損傷が発生していない場合 ■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日 令和 年 月 日	3 配置状況		
1 調査時	: ~ :		
調査員			
所在地			
世帯主			
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いずれかに該当 6cm以上 (下げ振り 120cmの場合) 損傷率 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																											
5 傾斜	測定箇所 水平距離 (cm) (1) (2) (3) (4) 平均値																													
6 躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である	75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																											
7 基礎	<table border="1"> <tr> <td>外力</td> <td>損傷割合</td> <td>0%</td> <td>~10%</td> <td>~20%</td> <td>~40%</td> <td>~60%</td> <td>~74%</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td></td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="5">1 (□床下に汚泥が堆積している。)</td> </tr> </table>	外力	損傷割合	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計			0	1	2	4	6	7		汚泥		0		1 (□床下に汚泥が堆積している。)					「8」以降へ	
外力	損傷割合	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計																						
		0	1	2	4	6	7																							
汚泥		0		1 (□床下に汚泥が堆積している。)																										

【損害割合算出表】

(注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。

h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (□傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した損害割合 あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
10 外壁	10							
11 内壁	10							
12 床 (階段含)	10							
7 基礎	10	「7.基礎」の損害割合						
13 柱(又は耐力壁)	15			11%以上で全壊				
14 屋根	15							
15 天井	5							
16 建具	15							
17 設備	10							
		※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。		計	あ		い	う 15%
				「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。				

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊





住家被害認定 調査票	調査票 番号	

9	面積率	床	主要階 (1)	その他階 (2)	計 1.0
		屋根	(3)	(4)	1.0

		主要階								
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	
10	外壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
11	内壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
12	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
13	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
14	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(3)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
15	天井	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1		
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3		B
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		
16	建具	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		

		その他階								
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	
10	外壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
11	内壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
12	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3		
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5		C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		
13	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
14	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(4)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		
15	天井	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1		
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3		C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		
16	建具	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4		
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8		C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		

		階	損傷の状況	主要階/その他階	損傷の状況	%	計
17	設備	浴室 (3%以内)	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能	その他 (左記以外 の水回り、 ベランダ等 4%以内)			主要階 B
	10%	台所 (3%以内)	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能				その他階 C